

Pumpsystem

Färdiga pumpsystem för hantering av fett i olika typer av situationer – allt från kompletta smörjcentraler till system byggda för specifika situationer. TUBI System kan även projektera och leverera nyckelfärdiga produkter för just den applikation som avses.

TUBI RS-refillsystem

TUBI RS-refillsystem för påfyllning av centralsmörjning, smörjspruta och egna LS-skruvpatroner.

Med detta system kan ni enkelt fylla på er centralsmörjning samtidigt som ni kan återfylla egna LS-skruvpatroner. Spar pengar och tid med detta refillsystem av högsta kvalitet med de absolut bästa komponenterna på marknaden.

TUBI RS-refillsystem är tre funktioner i ett, fyll din centralsmörjning, återfyll din spruta samt fyll lösa LS-skruvpatroner. Du får bekvämligheten som tuber erbjuder till priset av vad fett kostar på hink. Du gör också en insats för miljön genom att minska antalet förpackningar som måste återvinnas.



TUBI RS-refillsystem består av tre komponenter:

1. En modifierad hinkpump är basen i systemet, pumpen som används är en av de bästa som finns på marknaden och kommer vara dig trogen under många år. En effektiv påfyllare av centralsmörjnings enheter. Till pumpen följer det med en vagn som gör det enkelt att transportera utrustningen i en verkstad eller garage.
2. En kraftigt modifierad TUBI smörjspruta som är förladdad med en tom patron. Sprutan ansluts till hinkpumpen med snabbkoppling och därefter kan sprutan fyllas. En röd indikator visar när sprutan är helt fylld.
3. Tubadaptern ansluts till samma snabbkoppling på pumpen. Med denna kan man fylla tomma LS-skruvpatroner på ett snabbt och smidigt sätt.

**TUBI RS Hinkpump Centralsm m
spruta 2013-RS-130**

TUBI RS Hinkpump Lösfett Centralsm 2013-RS

TUBI RS Smörjspruta Lösfett 2013-130

TUBI RS Batterispruta 18V Lösfett 2013-230



TUBI System AB
Org.nr: 556279-7968
Webb: www.tubisystem.se

Kontakt
E-post: info@tubisystem.se
Telefon: 063 – 12 07 17

Beställning & offert
E-post: order@tubisystem.se
Webb: www.tubisystem.se/aterforsaljare

TUBI RS Lincoln 1162 1162-RS

TUBI RS Lincoln 1884 1884-E-RS

TUBI RS Tubpåfyllare Skruvtub MLS-5050-RS

Smörjvagn Tryckluftsdriven 50:1 fettpump 16–20 kg

Tryckluftsdriven fettutrustning med vagn.
Lämpade för 16–25 kg förpackningar.

Fatlocket som ingår passar både plåt och de flesta
plasthinkar. Fettpistol med svivel och matarslang 5 meter.
Fetthinken på bilden ingår ej.



Teknisk information

Anpassad för: 1/4-fat

Pump: 50:1 tryckluftsdriven pump RAASM

Kapacitet: 1500 g/min

Anslutningsgänga luft inv.: G1/4"

Vagn artikel nr: 12-2245

Vikt: 26 kg

Dimension (BxDxH): 680 x 580 x 1040 mm

Följelock ingår: Ja

Artikelnummer: FP-1620F

Smörjvagn Tryckluftsdriven 50:1 fettpump 50kg

Tryckluftsdriven fettutrustning med vagn.
Lämpade för 1/4 fat. Fettpistol med svivel
och matarslang 5 meter.

Fatet på bilden ingår ej.



Teknisk information

Anpassad för: 1/4-fat

Pump: 50:1 tryckluftsdriven pump RAASM

Kapacitet: 1500 g/min

Anslutningsgänga luft inv.: G1/4"

Vagn artikel nr: 12-2101

Vikt: 24 kg

Dimension (BxDxH): 430 x 470 x 950 mm

Följelock ingår: Ja

Artikelnummer: FP-60F